

Section 2

Pratique de biosécurité Gestion des mouvements des personnes, des véhicules, de l'équipement et des outils : Est-ce que vous...	Auto-évaluation				Remarques
	Oui	P	Non	S.O.	
Limitez l'accès à vos animaux aux seules personnes nécessaires pour leurs soins et leur manipulation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Restreignez l'accès des visiteurs à vos animaux si les visiteurs ont récemment été en contact (au cours des 48 dernières heures) avec du bétail ou sont allés dans des installations d'élevage de bétail?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Exigez que les visiteurs : ... nettoient et désinfectent leurs chaussures ou portent des chaussures désignées par la ferme avant d'entrer dans la zone de production?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
... portent des vêtements fraîchement lessivés ou des vêtements désignés par la ferme avant d'entrer dans la zone de production?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Exigez que l'équipement soit visiblement propre s'il doit entrer en contact avec les animaux?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Faites un nettoyage humide (lavez) les outils de traitement entre les utilisations sur des animaux malades (p. ex. lance-capsule, sonde gastrique, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
... et est-ce que cela comprend la désinfection des outils de traitement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Appliquez des procédures sanitaires (nettoyage humide) à l'équipement ayant été utilisé pour une tâche « sale » comme la manipulation du fumier ou des carcasses avant de l'utiliser pour une tâche « propre » comme l'alimentation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Disposez de portes et de points d'accès au site de votre ferme et votre zone de production afin de garantir qu'ils sont fermés en tout temps pour empêcher les visiteurs d'y accéder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vous assurez que les clôtures et les portes sont entretenues afin de prévenir les mélanges non voulus de vos animaux avec ceux provenant d'autres exploitations?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Posez des affiches sur la biosécurité aux points d'accès de votre zone de production et du site de votre ferme?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Disposez de procédures sur les exigences nécessaires destinées aux visiteurs avant d'entrer dans la ferme ou dans la zone de production?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Retirez rapidement les animaux morts des aires d'attente des animaux?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Empêchez les animaux vivants d'avoir accès aux : ... aires d'entreposage des carcasses?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
... aires d'entreposage du fumier?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prenez des mesures pour prévenir l'écoulement de fumier, y compris celui des exploitations avoisinantes, de se répandre dans les autres secteurs de votre exploitation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Contrôlez les parasites nuisibles qui pourraient propager des maladies (rongeurs, oiseaux, etc.) si possible?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nombre de réponses					

(oui, O), quelques fois (parfois, P), rarement ou jamais (non, N) ou sans objet (S.O.)

Section 3

Pratique de biosécurité Gestion des pratiques de santé animale : Est-ce que vous...	Auto-évaluation				Remarques
	Oui	P	Non	S.O.	
Disposez d'un vétérinaire qui connaît votre exploitation et vos pratiques en matière de santé du troupeau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Disposez d'un plan de la santé du troupeau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
... et est-ce que vous l'examinez au moins une fois par année avec votre vétérinaire?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

... est-ce qu'il comprend un plan de vaccination du troupeau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lisez et suivez les directives inscrites sur les étiquettes du fabricant quant à la manipulation et l'utilisation des médicaments ou vaccins?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Surveillez et inspectez régulièrement les animaux pour déceler les signes de maladie (p. ex. quotidiennement, si possible)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Obtenez un diagnostic vétérinaire pour les animaux qui semblent être morts d'une maladie ou d'une cause inconnue?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Connaissez l'état de santé des troupeaux de bétail avoisinants?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Achetez des aliments pour animaux ou des suppléments alimentaires auprès de fournisseurs qui peuvent vérifier l'origine des produits ou les pratiques de production utilisées?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prenez des mesures pour vous assurer que les aliments pour animaux et la litière sont entreposés adéquatement après la récolte ou la livraison, y compris une vérification pour détecter une contamination, des moisissures et la qualité générale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Retirez les vieux aliments pour animaux et le fumier des auges, des mangeoires et des engraisseurs avant d'ajouter des aliments frais?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nettoyez les zones autour des auges et des mangeoires fréquemment par raclage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Effectuez des tests sur les sources d'eau pour le bétail (particulièrement les sources d'eau libre comme les cours d'eau, les étangs, les mares) au moins une fois par année pour détecter des agents pathogènes et des parasites?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nombre de réponses					

(oui, O), quelques fois (parfois, P), rarement ou jamais (non, N) ou sans objet (S.O.)